

胃がん

S-1-1 S-1+CDDP療法

S-1 (※1) CDDP 60mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

S-1 : エスワンタイホウ CDDP : シスプラチン

(※1) S-1投与量

体表面積	1回量
1.25m ² 未満	40mg
1.25m ² 以上~1.5m ² 未満	50mg
1.5m ² 以上	60mg

S-2-1 S-1+Docetaxel療法

S-1 (※1) DTX 40mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

S-1 : エスワンタイホウ DTX : ドセタキセル

S-22-5 XELOX+Tmab療法

Cape (※2) Tmab 8mg/kg★ L-OHP 130mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	朝					

Cape : カベシタピン L-OHP : オキサリプラチン Tmab : トラスツズマブ

(※2) Cape投与量

体表面積	1回量
1.36m ² 未満	1200mg
1.36m ² 以上~1.66m ² 未満	1500mg
1.66m ² 以上~1.96m ² 未満	1800mg
1.96m ² 以上	2100mg

S-28 XP療法

Cape 2000mg/m ² (※2) CDDP 80mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Cape : カベシタピン CDDP : シスプラチン

S-29 XP-H療法

Cape 2000mg/m ² (※2) Tmab 8mg/kg★ CDDP 80mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Cape : カベシタピン Tmab : ハーセプチン CDDP : シスプラチン

★Tmab : ②コース以降6mg/kg

★ショートハイドレーションレジメンあり

S-30-1 CPT-11+CDDP療法

CPT-11 60mg/m ² CDDP 30mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
		↓														↓																				

CPT-11 : イリノテカン CDDP : シスプラチン

S-38-2 Weekly nab-PTX療法

nab-PTX 100mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
		↓								↓																											

nab-PTX : アブラキサン

S-38-1 Weekly TXL療法

TXL 80mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
		↓								↓																											

TXL : パクリタキセル

S-41 SP3療法

S-1 (※1) CDDP 60mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

S-1 : エスワンタイホウ CDDP : シスプラチン

S-43 Herceptin療法

Tmab 8mg/kg★	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		↓																					

Tmab : ハーセプチン

★Tmab : ②コース以降6mg/kg

S-46 FP-H療法

5-FU 800mg/m ² Tmab 8mg/kg★ CDDP 80mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		↓	↓	↓	↓	↓																

Tmab : ハーセプチン CDDP : シスプラチン

★Tmab : ②コース以降6mg/kg

S-48 G-SOX療法

S-1 (※1) L-OHP 100mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	朝					

S-1 : エスワンタイホウ L-OHP : オキサリプラチン

S-49 RAM+PTX療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
RAM	8mg/kg	↓															↓													
PTX	80mg/m ²	↓							↓								↓													

RAM : サイラムザ PTX : パクリタキセル

S-49-1 RAM+nabPTX療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
RAM	8mg/kg	↓															↓													
nabPTX	100mg/m ²	↓							↓								↓													

RAM : サイラムザ nabPTX : アブラキサン

S-50 Ramucirumab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAM	8mg/kg	↓													

RAM : サイラムザ

S-51 Nivolumab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NIVO	240mg/body	↓													

NIVO : オブジーボ

S-51-1 Nivolumab療法 (4週間隔)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
NIVO	480mg/body	↓																												

NIVO : オブジーボ

S-62 エンハーツ療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
T-DXd	6.4mg/kg	↓																				

T-DXd : エンハーツ

S-63-1 Nivolumab+SOX療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1	(※1)	夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	朝
NIVO	360mg/body	↓																				
L-OHP	100mg/m ²	↓																				

S-1 : エスワンタイホウ NIVO : オブジーボ L-OHP : オキサリプラチン

(※1) S-1投与量

体表面積	1回量
1.25m ² 未満	40mg
1.25m ² 以上~1.5m ² 未満	50mg
1.5m ² 以上	60mg

S-63-2 Nivolumab+XELOX療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cape	(※2)	夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	朝
NIVO	360mg/body	↓																				
L-OHP	130mg/m ²	↓																				

Cape : カベシタピン NIVO : オブジーボ L-OHP : オキサリプラチン

(※2) Cape投与量

体表面積	1回量
1.36m ² 未満	1200mg
1.36m ² 以上~1.66m ² 未満	1500mg
1.66m ² 以上~1.96m ² 未満	1800mg
1.96m ² 以上	2100mg

S-63-3 Nivolumab+FOLFOX療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NIVO	240mg/body	↓													
L-OHP	85mg/m ²	↓													
I-LV	200mg/m ²	↓													
5-FU	400mg/m ²	↓													
5-FU	2400mg/m ²	↓	→												

NIVO : オブジーボ L-OHP : オキサリプラチン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル

胃がん・大腸がん

S-22-4 XELOX療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cape	(※2)	夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	朝
L-OHP	130mg/m ²	↓																				

Cape : カベシタピン L-OHP : オキサリプラチン

S-44-1 CPT-11療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CPT-11	150mg/m ²	↓													

CPT-11 : イリノテカン

大腸がん

S-4-2 CPT-11+Cetuximab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cmab	400mg/m ² ★		↓						↓						
CPT-11	150mg/m ²		↓												
Cmab : アーピタックス CPT-11 : イリノテカン															

S-4-4 CPT-11+Pmab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pmab	6mg/kg		↓												
CPT-11	150mg/m ²		↓												
Pmab : ベクティビックス CPT-11 : イリノテカン															

S-4-5 CPT-11+Cetuximab (隔週) 療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cmab	500mg/m ²		↓												
CPT-11	150mg/m ²		↓												
Cmab : アーピタックス CPT-11 : イリノテカン															

S-6-0 mFOLFOX6療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L-OHP	85mg/m ²		↓												
I-LV	200mg/m ²		↓												
5-FU	400mg/m ²		↓												
5-FU	2400mg/m ²		↓	→											
L-OHP : オキサリプラチン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル															

S-6-2 mFOLFOX6+Bevacizumab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEV	5 or 10mg/kg★		↓												
L-OHP	85mg/m ²		↓												
I-LV	200mg/m ²		↓												
5-FU	400mg/m ²		↓												
5-FU	2400mg/m ²		↓	→											
BEV : ベバシズマブ L-OHP : オキサリプラチン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル															

S-6-3 mFOLFOX6+Panitumumab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pmab	6mg/kg		↓												
L-OHP	85mg/m ²		↓												
I-LV	200mg/m ²		↓												
5-FU	400mg/m ²		↓												
5-FU	2400mg/m ²		↓	→											
Pmab : ベクティビックス L-OHP : オキサリプラチン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル															

S-6-4 mFOLFOX6+Cetuximab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cmab	400mg/m ² ★		↓						↓						
L-OHP	85mg/m ²		↓												
I-LV	200mg/m ²		↓												
5-FU	400mg/m ²		↓												
5-FU	2400mg/m ²		↓	→											
Cmab : アーピタックス L-OHP : オキサリプラチン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル															

S-6-6 mFOLFOX6+Cmab (隔週) 療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cmab	500mg/m ²		↓												
L-OHP	85mg/m ²		↓												
I-LV	200mg/m ²		↓												
5-FU	400mg/m ²		↓												
5-FU	2400mg/m ²		↓	→											
Cmab : アーピタックス L-OHP : オキサリプラチン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル															

S-10 Cetuximab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7
Cmab	400mg/m ² ★		↓					
Cmab : アーピタックス								

S-22-2 XELOX+Bevacizumab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cape	(※2)	夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	朝
BEV	7.5mg/kg		↓																			
L-OHP	130mg/m ²		↓																			
Cape : カベシタピン BEV : ベバシズマブ L-OHP : オキサリプラチン																						

(※2) Cape投与量

体表面積	1回量
1.36m ² 未満	1200mg
1.36m ² 以上~1.66m ² 未満	1500mg
1.66m ² 以上~1.96m ² 未満	1800mg
1.96m ² 以上	2100mg

S-25 **Panitumumab療法**

Pmab 6mg/kg	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		↓													

Pmab : ペクティビックス

S-27-0 **IRIS療法**

S-1 (※1) CPT-11 125mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓															

S-1 : エスワンタイホウ CPT-11 : イリノテカン

S-27-2 **IRIS+Bevacizumab療法**

S-1 (※1) BEV 5mg/kg CPT-11 100mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

S-1 : エスワンタイホウ BEV : ペバシズマブ CPT-11 : イリノテカン

S-27-3 **SIRB療法**

S-1 (※1) BEV 7.5mg/kg CPT-11 150mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						

S-1 : エスワンタイホウ BEV : ペバシズマブ CPT-11 : イリノテカン

(※1) S-1投与量

体表面積	1回量
1.25m ² 未満	40mg
1.25m ² 以上~1.5m ² 未満	50mg
1.5m ² 以上	60mg

S-37-0 **FOLFIRI療法**

CPT-11 150mg/m ² I-LV 200mg/m ² 5-FU 400mg/m ² 5-FU 2400mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		↓													

CPT-11 : イリノテカン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル

S-37-2 **FOLFIRI+Bevacizumab療法**

BEV 5 or 10mg/kg★ CPT-11 150mg/m ² I-LV 200mg/m ² 5-FU 400mg/m ² 5-FU 2400mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		↓													

BEV : ペバシズマブ CPT-11 : イリノテカン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル

S-37-3 **FOLFIRI+Panitumumab療法**

Pmab 6mg/kg CPT-11 150mg/m ² I-LV 200mg/m ² 5-FU 400mg/m ² 5-FU 2400mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		↓													

Pmab : ペクティビックス CPT-11 : イリノテカン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル

S-37-4 **FOLFIRI+Cetuximab療法**

Cmab 400mg/m ² ★ CPT-11 150mg/m ² I-LV 200mg/m ² 5-FU 400mg/m ² 5-FU 2400mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		↓							↓						

Cmab : アーピタックス CPT-11 : イリノテカン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル

S-37-6 **FOLFIRI+RAM療法**

RAM 8mg/kg CPT-11 150mg/m ² I-LV 200mg/m ² 5-FU 400mg/m ² 5-FU 2400mg/m ²	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		↓													

RAM : サイラムザ CPT-11 : イリノテカン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル

S-37-7 FOLFIRI+Aflibercept療法

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AFL	4mg/kg		↓													
CPT-11	150mg/m ²		↓													
I-LV	200mg/m ²		↓													
5-FU	400mg/m ²		↓													
5-FU	2400mg/m ²		↓	→												

AFL：ザルトラップ CPT-11：イリノテカン I-LV：レボホリナート 5-FU：フルオロウラシル

S-37-8 FOLFIRI+Cmab (隔週) 療法

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cmab	500mg/m ²		↓													
CPT-11	150mg/m ²		↓													
I-LV	200mg/m ²		↓													
5-FU	400mg/m ²		↓													
5-FU	2400mg/m ²		↓	→												

Cmab：アーピタックス CPT-11：イリノテカン I-LV：レボホリナート 5-FU：フルオロウラシル

S-40 SOX療法

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1	(※1)		夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	朝
L-OHP	130mg/m ²		↓																				

S-1：エスワンタイホウ L-OHP：オキサリプラチン

(※1) S-1投与量

体表面積	1回量
1.25m ² 未満	40mg
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満	50mg
1.5m ² 以上	60mg

S-40-1 SOX+Bevacizumab療法

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1	(※1)		夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	朝
BEV	7.5mg/kg		↓																				
L-OHP	130mg/m ²		↓																				

S-1：エスワンタイホウ BEV：ベバシズマブ L-OHP：オキサリプラチン

(※2) TAS102投与量

体表面積	1回量
1.07m ² 未満	35mg
1.07m ² 以上～1.23m ² 未満	40mg
1.23m ² 以上～1.38m ² 未満	45mg
1.38m ² 以上～1.53m ² 未満	50mg
1.53m ² 以上～1.69m ² 未満	55mg
1.69m ² 以上～1.84m ² 未満	60mg
1.84m ² 以上～1.99m ² 未満	65mg
1.99m ² 以上～2.15m ² 未満	70mg
2.15m ² 以上	75mg

S-54 mFOLFOXIRI+BV療法

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEV	5mg/kg		↓													
CPT-11	150mg/m ²		↓													
L-OHP	85mg/m ²		↓													
I-LV	200mg/m ²		↓													
5-FU	2400mg/m ²		↓	→												

BEV：ベバシズマブ CPT-11：イリノテカン L-OHP：オキサリプラチン I-LV：レボホリナート 5-FU：フルオロウラシル

S-58 TAS102+BV療法

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
TAS102	(※2)		夕	↓	↓	↓	↓	朝		夕	↓	↓	↓	↓	朝															
BV	5mg/kg		↓														↓													

TAS102：ロンサーフ BV：ベバシズマブ

S-66-1 パージェタ+Tmab療法

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PER	840mg/body		↓																				
Tmab	8mg/kg★		↓																				

PER：パージェタ Tmab：トラスツズマブ ★Tmab：②コース以降6mg/kg

食道がん

S-14-1 5-FU+Nedaplatin療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
5-FU	800mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																																	
CDGP	90mg/m ²	↓																																					
放射線治療																																							

5-FU：フルオロウラシル CDGP：アクブラ

S-21-1 TXT療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TXT	70mg/m ²	↓																				

TXT：ドセタキセル

S-34-1 FP700/70療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
5-FU	700mg/m ²	↓	↓	↓	↓																																		
CDDP	70mg/m ²	↓																																					
放射線治療																																							

5-FU：フルオロウラシル CDDP：シスプラチン

S-35-1 FP1000/75療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
5-FU	1000mg/m ²	↓	↓	↓	↓																																			
CDDP	75mg/m ²	↓																																						
放射線治療																																								

5-FU：フルオロウラシル CDDP：シスプラチン

S-36-1 FP800/80療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5-FU	800mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																
CDDP	80mg/m ²	↓																				
放射線治療																						

5-FU：フルオロウラシル CDDP：シスプラチン

S-52 Weekly PTX (6投1休) 療法

	day	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	42	...	49
PTX	100mg/m ²	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓

PTX：パクリタキセル

S-52-1 Weekly PTX (3投1休) 療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PTX	100mg/m ²	↓							↓													↓

PTX：パクリタキセル

S-61 Nivolumab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NIVO	240mg/body	↓													

NIVO：オプジーボ

S-61-1 Nivolumab療法 (4週間隔)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
NIVO	480mg/body	↓																																					

NIVO：オプジーボ

S-64 DTX+NDP療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DTX	60mg/m ²	↓																				
NDP	80mg/m ²	↓																				

DTX：ドセタキセル NDP：アクブラ

S-65 Pembrolizumab+FP療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pembro	200mg/body	↓																				
CDDP	80mg/m ²	↓																				
5-FU	800mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓																

Pembro：キイトルーダ CDDP：シスプラチン 5-FU：フルオロウラシル

S-67 Nivolumab+Ipilimumab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	...	42									
NIVO	360mg/body	↓																					↓															
IPI	1mg/kg	↓																																				

NIVO：オプジーボ IPI：ヤーボイ

S-72 **Nivolumab+FP療法**

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
NIVO	480mg/body		↓																												
CDDP	80mg/m ²		↓																												
5-FU	800mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓																								

NIVO : オプジーボ CDDP : シスプラチン 5-FU : フルオロウラシル

S-73 **FOLFOX+RT療法**

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L-OHP	85mg/m ²		↓													
I-LV	200mg/m ²		↓													
5-FU	400mg/m ²		↓													
5-FU	1600mg/m ²		↓	→												

L-OHP : オキサリプラチン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル

S-73-1 **FOLFOX療法**

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L-OHP	85mg/m ²		↓													
I-LV	200mg/m ²		↓													
5-FU	400mg/m ²		↓													
5-FU	2400mg/m ²		↓	→												

L-OHP : オキサリプラチン I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル

脾臓がんS-33 **GS療法**

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1	(※1)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
GEM	1000mg/m ²		↓																				

S-1 : エスワンタイホウ GEM : ゲムシタピン

(※1) S-1投与量

体表面積	1回量
1.25m ² 未満	30mg
1.25m ² 以上~1.5m ² 未満	40mg
1.5m ² 以上	50mg

S-42 **FOLFIRINOX療法**

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L-OHP	85mg/m ²		↓													
I-LV	200mg/m ²		↓													
CPT-11	180mg/m ²		↓													
5-FU	400mg/m ²		↓													
5-FU	2400mg/m ²		↓	→												

L-OHP : オキサリプラチン I-LV : レボホリナート CPT-11 : イリノテカン 5-FU : フルオロウラシル

S-42-1 **mFOLFIRINOX療法**

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L-OHP	85mg/m ²		↓													
I-LV	200mg/m ²		↓													
CPT-11	150mg/m ²		↓													
5-FU	2400mg/m ²		↓	→												

L-OHP : オキサリプラチン I-LV : レボホリナート CPT-11 : イリノテカン 5-FU : フルオロウラシル

S-45 **GEM+nabPTX療法**

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
nabPTX	125mg/m ²		↓							↓							↓													
GEM	1000mg/m ²		↓							↓							↓													

nabPTX : アブラキサン GEM : ゲムシタピン

S-59 **オニバイド+5-FU/I-LV**

		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オニバイド	70mg/m ²		↓													
I-LV	200mg/m ²		↓													
5-FU	2400mg/m ²		↓	→												

I-LV : レボホリナート 5-FU : フルオロウラシル

膵臓がん・胆道がん

S-15-1 GEM療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
GEM 1000mg/m ²		↓							↓							↓													

GEM : ゲムシタピン

胆道がん

S-19-1 GEM+CDDP療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CDDP 25mg/m ²		↓							↓													
GEM 1000mg/m ²		↓							↓													

CDDP : シスプラチン GEM : ゲムシタピン

肝臓がん

S-16-1 ファルモルピシン動注療法

	day	1	2	3
EPI 50mg/body		↓		

EPI : エピルピシン

S-26-1 ミリプラチン動注療法

	day	1	2	3
ミリプラ 70mg/body★		↓		

★最大120mg/bodyまで可

S-57 Ramucirumab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAM 8mg/kg		↓													

RAM : サイラムザ

S-60 Atezolizumab+BV療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Atezo 1200mg/body		↓																				
BV 15mg/kg		↓																				

Atezo : テセントリク BV : ベバシズマブ

MSI-High固形がん

S-55 Pembrolizumab療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pembro 200mg/body		↓																				

Pembro : キイトルーダ

S-55-1 Pembrolizumab療法 (6週間隔)

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	...	42
Pembro 400mg/body		↓																				

Pembro : キイトルーダ

悪性軟部腫瘍

S-56 Eribulin療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ハラヴェン 1.4mg/m ²		↓							↓													

神経内分泌腫瘍

S-68 CDDP+VP-16療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CDDP 80mg/m ²		↓																				
VP-16 100mg/m ²		↓	↓	↓																		

CDDP : シスプラチン VP-16 : エトポシド

S-69 CDDP+CPT-11療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CDDP 60mg/m ²		↓																											
CPT-11 60mg/m ²		↓							↓							↓													

CDDP : シスプラチン CPT-11 : イリノテカン

S-70 CBDCA+VP-16療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CBDCA AUC5		↓																				
VP-16 100mg/m ²		↓	↓	↓																		

CBDCA : カルボプラチン VP-16 : エトポシド

S-71 CBDCA+CPT-11療法

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CPT-11 60mg/m ²		↓							↓							↓													
CBDCA AUC5		↓							↓							↓													

CPT-11 : イリノテカン CBDCA : カルボプラチン